


[PL] LOUIS AQUA MAX 20kW ZE ZBIORNIKIEM 30kg
 [EN] LOUIS AQUA MAX 20kW WITH 30kg TANK



[EN] CROSS-SECTION A-A

[PL] PRZEKRÓJ A-A




1
[PL] CZUJNIK TEMPERATURY KOMINKA
[EN] FIREPLACE TEMPERATURE SENSOR
[GER] KAMINTEMPERATURSENSOR
[FR] CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU FOYER

2
[PL] CZUJNIK TEMP. WĘŻOWNICY SCHŁADZAJĄCEJ
(1/2 cala gwint wewnętrzny)
[EN] TEMP. SENSOR COOLING COIL (1/2 inch female thread)
[GER] TEMPERATURSENSOR KÜHLSPULE (1/2 Zoll Innengewinde)
[FR] CAPTEUR DE TEMP. BATTERIE DE REFROIDISSEMENT
(filetage femelle 1/2 pouce)

3
[PL] WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA (1/2 cal gwint zewnętrzny)
[EN] COOLING COIL (1/2 inch male thread)
[GER] KÜHLSPULE (1/2 Zoll Außengewinde)
[FR] BATTERIE DE REFROIDISSEMENT (filetage mâle 1/2 pouce)


4
[PL] KRÓCCE ZASILAJĄCE (1 cal gwint wewnętrzny)
[EN] SUPPLY PIPES (1 inch female thread)
[GER] ZUFUHRSTÜCKE (1 Zoll Innengewinde)
[FR] BEC D'ALIMENTATION (filetage femelle 1 pouce)

5
[PL] KRÓCCE POWROTNE (1 cal gwint wewnętrzny)
[EN] RETURN PIPES (1 inch female thread)
[GER] RÜCKLAUFROHRE (1 Zoll Innengewinde)
[FR] TUYAUX DE RETOUR (filetage femelle 1 pouce)



[PL] LOUIS AQUA MAX 20kW ZE ZBIORNIKIEM 45kg
[EN] LOUIS AQUA MAX 20kW WITH 45kg TANK

[EN] CROSS-SECTION B-B
[PL] PRZEKRÓJ B-B



1
[PL] CZUJNIK TEMPERATURY KOMINKA
[EN] FIREPLACE TEMPERATURE SENSOR
[GER] KAMINTEMPERATURSENSOR
[FR] CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU FOYER


2
[PL] CZUJNIK TEMP. WĘŻOWNICY SCHŁADZAJĄCEJ
(1/2 cala gwint wewnętrzny)
[EN] TEMP. SENSOR COOLING COIL (1/2 inch female thread)
[GER] TEMPERATURSENSOR KÜHLSPULE (1/2 Zoll Innengewinde)
[FR] CAPTEUR DE TEMP. BATTERIE DE REFRIGÉRISSMENT
(filetage femelle 1/2 pouce)

3
[PL] WĘŻOWNICA SCHŁADZAJĄCA (1/2 cal gwint zewnętrzny)
[EN] COOLING COIL (1/2 inch male thread)
[GER] KÜHLSPULE (1/2 Zoll Außengewinde)
[FR] BATTERIE DE REFRIGÉRISSMENT (filetage mâle 1/2 pouce)


4
[PL] KRÓCCE ZASILAJĄCE (1 cal gwint wewnętrzny)
[EN] SUPPLY PIPES (1 inch female thread)
[GER] ZUFUHRSTÜCKE (1 Zoll Innengewinde)
[FR] BEC D'ALIMENTATION (filetage femelle 1 pouce)

5
[PL] KRÓCCE POWROTNE (1 cal gwint wewnętrzny)
[EN] RETURN PIPES (1 inch female thread)
[GER] RÜCKLAUFROHRE (1 Zoll Innengewinde)
[FR] TUYAUX DE RETOUR (filetage femelle 1 pouce)

TANK 30kg



TANK 45kg



[PL] LOUIS AQUA MAX 20kW ZE ZBIORNIKIEM 30kg i 45kg
[EN] LOUIS AQUA MAX 20kW WITH 30kg & 45kg TANK

 **IWONA
PELLETS**